

MARS

1912

Gaston MILLE®

INDUSTRIE / SECOND OEUVRE / LOGISTIQUE

	39/48	 ALUMINIUM 200J	 TEXTILE 1430N
 IEC EN 61340-5-1	S3	 COOLMAX®	 0,98KG



LE + GASTON MILLE Process innovant - tige en textile micro-injecté
Maintien parfait du pied et confort optimal tout au long de la journée

NIVEAU DE SECURITE NORME

S3 HI CI SRA ESD
EN ISO 20345:2011

COMPOSITION



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 200J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisce



A Antistatique



E Absorption des chocs



FO Semelle de marche résistante
aux hydrocarbures



WRU Tige résistante à la pénétration et absorption
d'eau



HI Isolation du semelage contre la chaleur



CI Isolation du semelage contre le froid



SRA Adhérence haute performance
SRA*



ESD Electro Static Discharge

Dessus	Textile technique micro-injecté aéré très respirant Sans couture
Doublure	Coolmax® : séchage rapide + traitement antibactérien
Embout	Aluminium : fin et très léger (imperceptible au porté)
Semelle intérieure	CasualGrip® Sport : Ergonomique + Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Textile : athermique et protège 100% de la plante du pied
Semelle	PU/TPU thermo injecté
Poids net/paire (pointure 42)	980g
Pointures	39-48
Code article	MABN3
Particularités	Chaussure au chaussant généreux Agréable sensation de confort longue durée & une meilleure tenue

MADE IN FRANCE

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.