

GRANITE PEAK Jaune

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier pour travaux en hauteur avec isolement électrique, en ABS, équipé d'une jugulaire 3 points



Certifications et normes



EN 397

MM -20°C +50°C 440VAC



EN 50365 CLASSE 0

Avantages spécifiques



Confort

- · Sans visière pour améliorer la vision vers le haut
- · ABS pour plus de légèreté et plus de confort
- \cdot Dispose de 3 sangles textiles avec 8 points de fixation pour une répartition optimale du poids
- \cdot Bandeau réglable, bas ou haut, pour une meilleure position et un ajustement et un confort accrus
- · Ajustable de 53cm à 63cm pour un confort optimisé



Hygiène

· Bandeau remplaçable pour une meilleure hygiène

Technologies & labels

· D-ONE-ROTOR

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Services publics
- Traitement des déchets et de l'eau

Protège contre les risques













GRANITE PEAK Jaune

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier pour travaux en hauteur avec isolement électrique, en ABS, équipé d'une jugulaire 3 points

Détails - Normes

Détails techniques

| Type de produit | Casque de protection |
|--|--|
| Matériau de la coque (calotte) | ABS |
| Coiffe textile | PA (Polyamide) |
| Tour de tête (cm) | 53-63 cm |
| Matériau du tour de tête | Polyéthylène |
| Ajustement | Molette de serrage |
| Ventilation | Non ventilé |
| Couleur principale | Jaune |
| Points du support | 8 points |
| Bandeau de confort | Polyester |
| Visière du casque | Aucune |
| Points d'ancrage de la jugulaire | 3 points |
| Mentonnière | Sans mentonnière |
| Accessoires disponibles ou de remplacement | Porte badge, Bande réfléchissante, Bandeau anti-sueur, Ecran facial, Lunettes, Basane, Protection auditive, Visière grillagée, Protège nuque, Cagoule contre le froid, Logo personnalisé, Bonnet anti-froid |
| Encoches de montage (pour fixation anti-bruits) | oui |
| Option intégrée | Jugulaire |
| Logo personnalisable | Indisponible |
| Produit compatible | Lunettes, Ecran facial, Coquilles pour casque |
| Résistance basses températures | -20°C |
| Résistance hautes températures | +50°C |
| Poids (g) | 350 |
| Poids (lbs) | 0.77 |
| Durée de vie à partir de la première utilisation | 48 mois |
| Durée de vie à partir de la fabrication | 84 mois |
| Couleurs contenues | Jaune |
| Matériau de la jugulaire | Textile |



