

PACAYA SMOKE LYVIZ

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection avec insert mousse amovible, oculaire avec traitement oléohydrophobe pour un usage intensif en toutes circonstances



Avantages spécifiques



Confort

- · Ventilation ample par la partie supérieure et inférieure de l'oculaire pour réduire l'infiltration humide et la buée
- · Insert mousse offrant une confort augmenté et une barrière optimale
- · Large monture pour un meilleur ajustement aux morphologies et visages larges



Performance

- · Un design avec protection sourcilière et latérale, le tout ventilé pour un confort optimal dans un contexte de chaleur
- · Oculaires au design enveloppant offrant un champ de vision non obstrué



Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire

Technologies & labels



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile

Certifications et normes



EN172

UV 5 - 3.1

EN166

1 FT / FT

ANSI Z87.1-2003

Z87+ U6 L3

Protège contre les risques











PACAYA SMOKE LYVIZ

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection avec insert mousse amovible, oculaire avec traitement oléohydrophobe pour un usage intensif en toutes circonstances

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Extérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Insert	Insert en mousse
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	8
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Fumé
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	3.1
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Branches
Couleur de la monture	Noir
Résistance mécanique (monture)	F, T
Résistance mécanique (2e monture)	F, T
Avantages des branches	Branches inclinables, Embouts de branches souples
Caractéristiques de confort des branches	Embouts de branches souples
Accessoires optionnels	Cordon
Poids (g)	36



